

Образец № 1

Съгласно чл. 71, ал. 1 от ЗУО



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

**Министерство на околната среда и водите**

**РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-ПЛОВДИВ**

## **РЕШЕНИЕ**

**№ 09 – ДО – 1165 - 00 от 04.10.2021 год.**

На основание чл. 71, ал. 1, във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка със Заявление № УО - 1944 от 25.08.2021 год.

## **РАЗРЕШАВАМ**

на

**„ПРОФЕСИОНАЛ 777“ ООД**

ЕИК: 203294363

седалище и адрес на управлението: област Пловдив, община Стамболийски, гр. Стамболийски, ул. „Васил Левски“ № 95;

лице, управляващо/представяващо дружеството/едноличния търговец): Петър Мирославов Граматиков

служ. тел.: 0888 486 730

**I. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:**

**I. Площадка № I:**

**I.1. Сместоахождение:** област Пловдив (община Асеновград, община Брезово, община Калояново, община Карлово, община Кричим, община Куклен, община Марина, община Перущица, община Пловдив, община Първомай, община Раковски, община Родопи, община Садово, община Сопот, община Стамболийски, община Съединение, община Хисаря).

1.2. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са посочени в следната таблица:

№	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2			
1.	17 01 01	Бетон	R5- Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали R10-Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделското или околната среда. R12- Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове/R1-R11/	30 000	от физически и юридически лица при премахване на сгради и съоръжения
2.	17 01 02	Тухли	R5- Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали R10-Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделското или околната среда. R12- Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове/R1-R11/	30 000	от физически и юридически лица при премахване на сгради и съоръжения
3.	17 01 03	Керемиди, плочки и керамични изделия	R5- Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали R10-Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделското или околната среда. R12- Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове/R1-R11/	30 000	от физически и юридически лица при премахване на сгради и съоръжения

4.	17 01 07	Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06	R5- Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали R10-Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда. R12- Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове/R1-R11/	30 000	от физически и юридически лица при премахване на сгради и съоръжения
5.	17 03 02	Асфалтови смеси съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01	R5- Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали R10-Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда. R12- Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове/R1-R11/	20 000	от физически и юридически лица при премахване на сгради и съоръжения
6.	17 05 04	Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03	R5- Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали R10-Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда. R12- Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове/R1-R11/	30 000	от физически и юридически лица при премахване на сгради и съоръжения

7.	17-05 06	Драгажна маса, различна от упоменатата в 17 05 05	R5- Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали R10-Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда. R12- Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове/R1-R11/	30 000	от физически и юридически лица при премахване на сгради и съоръжения
8.	17-06 04	Изоляционни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03	R12- Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове/R1-R11/	30 000	от физически и юридически лица при премахване на сгради и съоръжения
9.	17 08 02	Строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01	R5- Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали R10-Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда. R12- Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове/R1-R11/	30 000	от физически и юридически лица при премахване на сгради и съоръжения
10.	17 09 04	Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03	R5- Рециклиране /възстановяване на други неорганични материали R10-Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда. R12- Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове/R1-R11/	30 000	от физически и юридически лица при премахване на сгради и съоръжения

## II. Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и качествата на съоръженията

Дружеството да извършва дейности по събаряне и разрушаване на стари сгради и съоръжения след сключване на договори за събаряне и разрушаване. На територията на

горещиешните площадки да се извършват дейности по събиране, предварително третиране /сепариране, трошене/ и рециклиране на строителни неопасни отпадъци.

Дейността по предварително третиране на строителни отпадъци /СО/ да се извършва с мобилни съоръжения на територията на строителните обекти, за който е сключен договор за изпълнение на дейността и включва:

**Технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията:**

#### **Разрушаване конструкцията на сградите**

Разрушаването на конструкциите на сградите да се извършва с верижен багер с щипка HITACHI 210 сл с монтирана хидравлична ножица за стоманобетон.

#### **Дораздробяване на строителните отпадъци**

Дораздробяването на строителните отпадъци до размери, даващи възможност за подаване в трощачната инсталация да се извършва с верижен багер с щипка, модел HITACHI 210 сл с монтирана хидравлична ножица за стоманобетон и верижен багер с чук, модел KAMATSU 210.

#### **Разтрошаване на строителните отпадъци**

Разтрошаването на раздробените строителни отпадъци на фракция от 0,63 мм до 0,100 мм да се извършва с мобилна челюстна трощачка на верижен ход, оборудвана с магнитен сепаратор за отделяне на метал GASPARINI, модел FUEGO K 370 280, тегло 28 тона. Захранването на трощачката със строителни отпадъци да се извършва с верижен багер с кофа HITACHI, 29 тона. Разтрошаването на раздробените строителни отпадъци на фракция да се извършва по следния начин и последователност:

- верижен багер HITACHI 29 тона да оформя фигура от подготовените за разтрошаване строителни отпадъци с широчинна между 10 и 12м /когато е обхватът на багера/ и височина около 3м;

- верижен багер HITACHI 29 тона да се позиционира върху подготовената фигура, а мобилната челюстна трощачка на верижен ход, оборудвана с магнитен сепаратор за отделяне на метал GASPARINI, модел FUEGO K 370 280, тегло 28 тона да се позиционира вдясно от него на условна кофа „00<sup>00</sup>м<sup>2</sup>“;

- погасяването на фигурата от подготовените за разтрошаване строителни отпадъци да става с отстъп на багера;

- оформянето на нова фигура от разтрошените от трощачка на фракция от т 0,63 мм до 0,100 мм строителни отпадъци да се извършва с отстъп на трощачката;

- иеридично верижен багер HITACHI 29 тона да оформя фигурата от разтрошените на фракция от 0,63 мм до 0,100 мм строителни отпадъци;

- колесен багер товарач, KASE 180 обслужващ багер, да се използва за почистване, изравняване на площадката, както и за прехвърляне на материал. Да се позиционира пред магнитния сепаратор и в кофата му да пада уловеният метален скрап;

**Дейностите по предварително третиране** да се извършват на площадки на генератори на отпадъци на територията на област Пловдив-община Асеновград, община Брезово, община Калояново, община Карлово, община Кричим, община Куклен, община Марица, община Перущица, община Пловдив, община Първомай, община Раковски, община Родопи, община Салово, община Сокоп, община Стамболийски, община Съединение, община Хисар. Преди стартиране на дейности по третиране на строителни отпадъци на площадки генератори на отпадъци:

\* да се уведомява Директорът на РИОСВ не по-късно от 14 дни преди започването на дейностите със СО за местоположението на площадката, за тяхното извършване и за датата на започването им за конкретния обект;

- да се представи в РИОСВ-Пловдив не по-късно от 14 дни преди започването на дейностите договор с лицата, на чиито площадки ще се извършват дейностите, които да съдържа:

- срокът и лицето, отговорно за окончателното предаване за оползотворяване или обезвреждане на образуванияте от дейността СО;

- клауза, според която предаването на образуванияте отпадъци да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, които имат право да извършват дейности съгласно чл. 35 ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците;

- да се информира РИОСВ-Пловдив в срок не по-късно от 14 дни за приключване на дейностите на съответната площадка.

- дейностите, които се извършват от „Професионал 777“ ООД със строителни отпадъци, да се организират и експлоатират по начин, по който изключва замърсяване на почвата и други компоненти на околната среда, както и по начин, който не застрашава човешкото здраве.

След сключване на договор за премахване на строежите - събиране и разрушаване, на територията на съответния строителен обект да се обособят площадки за събиране, подготовка за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци. Конкретните параметри на площадките в отделните обекти да са в пряка връзка с вида и количествата на образуванияте строителни отпадъци в обекта.

На всяка площадка за събиране, подготовка за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци да бъдат обособени следните участъци (зони):

- Фургон за персонала;
- Контейнери за събиране на рециклируеми отпадъци попаднали сред основните потоци;
- Площи за съхранение на образуванияте строителни отпадъци, оразмерени съгласно ПУСО и достатъчни за осигуряване на оптимално натоварване на трошачката;
- Площ за съхранение на получените натрошени фракции- отделните фракции за да няма смесване помежду им;
- Зона на която да е разположена трошачката;
- Вътрешни пътища - потоците на СО и на рециклираните материали да се обособяват отделно, за да се избегнат конфликтните точки на транспортните средства;
- Зони за паркиране на машините, работещи на площадката, както и място за престой на нощпващите камioni.

Площадките да са с подходяща непронусклива настилка, която да осигури безпрепятствено движение на тежкотоварна техника и да предотвратява замърсяване на строителните отпадъци и рециклираните материали с кал.

Процесът на рециклиране да се извършва след като отпадъците са преминали през процес на предварително третиране.

На всички обекти да се прилага система за производствен контрол при рециклиране на строителни отпадъци. Системата за контрол на качеството и количествата на строителните отпадъци да включва: спецификация на подаваните строителни отпадъци, където да бъдат описани допустимите за трошачка отпадъци (например: незамърсени бестоини и стоманобетонни късове, разделно събрани керамични фракции, състоящи се от керемиди и тухли, асфалтобетон, скални материали и др.), записи относно произхода им и оценка на степента на разделяне на отпадъците, тъй като от това зависи чистотата, респективно екологичните параметри на рециклираните материали;

При премахване на строежите, задължително да се разделят по вид и да се предават за последващо материално оползотворяване СО в количества, не по-малки от посочените в чл.11 на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклираните строителни материали (ДВ, бр.98/2017 г.), съгласно сроковете по Приложение № 7 към чл.11, ал.1 и 2 от същата наредба за количествените цели за материално оползотворяване по видове строителни отпадъци.

Дейностите по предварително третиране с мобилна челюстна трошачка да включва следното оборудване:

- трошачно-сортировачна инсталация – GASPARINI, модел- FUEGO K 370 280, собствено тегло 28 тона;

Строителната механизация, която ще обслужва трошачката да е:

- верижен багер с кофа HITACHI 29 тона
- колесен багер товарач, KASE 180
- верижен багер с чук, модел KOMATSU 210
- верижен багер с щипка HITACHI 210 сл. с монтирани хидравлична почица за стоманобетон.

В зависимост от вида на строежите, тяхното премахване - събаряне и разрушаване при необходимост да се наемат допълнително машини и съоръжения.

### **III. Кратко описание на мерките за безопасност и превантивните мерки, които да се предприемат с отпадъците при аварийна емулация.**

На площадките разположени в област Пловдив (община Асеновград, община Брезово, община Калояново, община Карлово, община Кричим, община Куќлен, община Марица, община Перущица, община Пловдив, община Първомай, община Раковски, община Родопи, община Садово, община Сонот, община Стамболийски, община Съединение, община Хисар) при премахване на строежи - събаряне и разрушаване на сгради и съоръжения се очакват неорганизиранни прахови емисии във въздуха.

С цел ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, образувани при товарене, разтоварване, складиране, преработка и транспорт на строителни отпадъци, да се предприемат всички необходими мерки в съответствие с изискванията на чл.70 на Наредба №1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр.64 от 2005 г.).

Преди започване на дейностите по разрушаване и разтрошаването на строителните отпадъци, същите да се подготвят като се овлажняват, с цел избягване на запрапваемост на околната среда в процеса на извършване на дейностите.

Мобилната челюстна трошачка GASPARINI, модел FUEGO K 370 280, конструктивно снабдена с оросителна система да се използва при разрушаването.

Да се предприемат всички превантивни мерки за безопасност при дейности с отпадъците, като при аварийна ситуация да са съобразени с вида, предназначението, местоположението на всяка площадка индивидуално.

### **R 10 – Обработване на земята повърхност, водещо до подобрения за земеделното или околната среда.**

Оползотворяването на отпадъците да се извършва с цел намаляване на депонираните строителни отпадъци и постигане на националните цели за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на строителните отпадъци, съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за влягане на рециклирани строителни материали (обн., ДВ, бр.98 от 08.12.2017г.). Строителните отпадъци с кодове 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07; 17 03 02; 17 05 04; 17 05 06; 17 06 04; 17 08 02 и 17 09 04 да се оползотворяват чрез влягане в обратни насипи при строителните дейности на дружеството. Повторното влягане в обратни насипи да се осъществява изцяло съгласно изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влягане на рециклирани строителни материали. Същите да са класифицирани като СО. Транспортването на земните маси да се извършва по шосе с транспортни средства на фирми, притежаващи разрешителни документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр.53/2012г., с посл. изм. и доп.).

Обработването на земята повърхност /земни маси/ да се състои в доставяне до площадката на земни маси от изкопи. Дружеството да извършва материалното оползотворяване чрез влягане на СО в обратни насипи.

Използването на СО е дейност по материално оползотворяване, при която да се спазват едновременно следните условия:

1. Строителните отпадъци да са инертни, съгласно изискванията на § 1, т. 3 и на наредбата, съгласно чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);
2. Строителните отпадъци да са преминали през процес на подготовка преди оползотворяване и/или подготовка за повторна употреба. Произведените отпадъци, които ще се оползотворяват в обратни насипи, да се съхраняват отделно от оползотворените СО.

#### IV. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

1. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;
- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;
- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрацията за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.

2. Отпадъците в зависимост от техния вид, свойства и състав да се транспортират по начин, които няма да възпрепятства тяхното следващо оползотворяване. Транспортирането на отпадъците посочени в настоящото решение да се извършва въз основа на писмен договор с лица притежаващи съответните документи по чл. 35 от ЗУО (ДВ, бр.53/2012г, с посл. изм. и доп.) със специализирани и технически изправни средства.

3. Площадката за отпадъци да отговаря на всички изисквания, съгласно Приложение № 9 към чл. 20, ал. 3 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклираните строителни материали (ДВ, бр.98/2017г.)

4. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на изискванията, описани в точка II. Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности.

5. Да се уведоми писмено РИОСВ-Пловдив не по-късно от 14 дни преди започването на дейности със СО за местоположението на работните площадки, на които ще се извършват дейности с код R10 и за датата на започването им.

6. Да се влагат в обратен насипи само третирани СО, които са инертни.

7. При извършване на дейност с код R10 да бъдат съобразени количествените цели за влагане на рециклирани строителни материали и оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи, описани в Приложение № 8 към чл. 13 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклираните строителни материали (ДВ, бр.98/2017 г.)

8. Дейностите, включени в настоящото разрешение, да се извършват на основание сключен писмен договор с притежателя на отпадъците и/или възложителя на дейността, който да се представи пред РИОСВ-Пловдив. След сключването на договора, „Професионал 777“ ООД да уведоми писмено РИОСВ-Пловдив за местоположението на конкретната площадка, на която ще се извършва обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда с код R10 и планираният срок за извършване на дейността.



9. При извършване на дейности със СО чрез мобилни инсталации или съоръжения на площадките, да се уведомява Директорът на РИОСВ-Пловдив не по-късно от 14 дни преди започването на дейностите със СО за местоположението на площадката, за тяхното извършване и за датата на започването им за конкретния обект.

10. Да се представи в РИОСВ-Пловдив не по-късно от 14 дни преди започването на дейностите договор с лицата, на чийто площадки ще се извършват дейностите, който да съдържа:

10.1. Срокт и лицето, отговорно за окончателното предаване за оползотворяване или обезвреждане на образуванияте от дейността СО;

10.2. Клауза, според която предаването на образуванияте отпадъци да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, които имат право да извършват дейности съгласно чл. 35 от ЗУО, за отпадъци със съответния код съгласно Наредба № 2 от 2014г. за класификация на отпадъците;

10.3. Клауза с която се определя, чия отговорност е извършването на класификация по чл. 7, ал. 1, т. 1, в съответствие с чл. 4 от Наредба № 2 от 2014г. за класификация на отпадъците.

11. Да се информира РИОСВ-Пловдив в срок не по-късно от 14 дни за приключване на дейностите на съответната площадка.

12. При извършване на премахване на строежи, задължително да се разделят по вид и да се предават за последващо материално оползотворяване СО /строителни отпадъци/ в количества не по-малки от посочените в чл. 11 на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влягане на рециклираните строителни материали (ДВ, бр.98/2017г.), съгласно сроковете по Приложение № 7 към чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от същата наредба за количествените цели за материално оползотворяване по видове строителни отпадъци.

13. Дейностите, които се извършват от „Професионал 777“ ООД с отпадъците описани в настоящето разрешение да се организират и експлоатират по начин, по който се изключва замърсяване на почвата и други компоненти на околната среда, както и по начин, който не застрашава човешкото здраве.

14. С цел ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, образувани при товарене, разтоварване, складиране, преработка и транспорт на строителни отпадъци, да се предприемат всички необходими мерки в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64 от 2005 г.).

15. При извършване на дейностите на площадката, отговорните лица да осигуряват необходимите мерки за предотвратяване на аварийни ситуации.

16. При аварийна ситуация да се предприемат всички превантивни мерки и мерки за безопасност, които да се съобразни от вида, предназначението, местоположението на всяка площадка индивидуално.

17. Хумусният пласт да се отнема предварително от цялата площадка или трасе на обекта, с изключение на терените, предвидени за озеленяване. Да се съхранява и използва, съгласно изискванията на Закона за опазване на земеделските земи.

18. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО - Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.51/2014 г. с посл. изм. и доп.).

19. Притежателят на разрешението е длъжен да осигурява неограничен достъп на компетентния орган за инспекция и контрол на отчетността, за спазване на нормативните изисквания за третиране на отпадъците и условията, поставени в Решението.

20. Да се спазват стриктно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ДВ. бр. 53/2012 год., с посл. изм. и доп.), както и други нормативни актове, отнасящи се за дейността.

**Забранява се:**

- Смесването на опасни отпадъци с неопасни отпадъци;
- Смесването на отпадъци с други такива, което ще възпрепятства тяхното оползотворяване;
- Оползотворяването и/или обезвреждането на какъвто и да било друг отпадък, освен посочените в настоящето Разрешение;
- Изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано управление на разрешените строителни отпадъци.

*Решението може да бъде обжалвано чрез директора на РИОСВ пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд в района, на който е постоянният адрес или седалището на посочения в акта адресат, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на Административнопроцесуалния кодекс.*

**ИВАЙЛО ЙОТКОВ**

Директор на РИОСВ - Пловдив

