



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите  
Басейнова дирекция за управление на водите  
Източнобеломорски район с център Пловдив

Изх. № ПВ – 244  
Пловдив ..... 2012г.

*24.11*

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Вх. № *120523*

*30.11.2012* г.

ДО

КМЕТА НА  
ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,

Приложено, изпращаме Ви **СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ**, съгласно чл.62а, ал.2 за откриване на процедура за издаване на разрешително за водоземане на подземни води от един тръбен кладенец, разположен на територията на УПИ II – обществена зеленина, кв. 16 от действащия регулационен план на кв. „Чайка”, район Източен, гр. Пловдив.

Съгласно чл. 62а, ал.3 от Закона за водите (обн. ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.65/2006г.), е необходимо да направите публично обявяване, като поставите **СЪОБЩЕНИЕТО** на определените за това места в общината, **КАТО В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ ТРИ ДНЕВЕН СРОК НИ УВЕДОМИТЕ ПИСМЕНО ЗА ТОЧНАТА ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕТО.**

Приложение: *Съгласно текста.*

АТАНАСКА ТУНТОВА

Директор на Басейнова дирекция за управление на водите  
в Източнобеломорски район с център Пловдив





# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите  
Басейнова дирекция за управление на водите  
Източнобеломорски район с център Пловдив

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ  
за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води  
(съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)

Обект	Градина „Чайка“
Цел на заявеното водовземане	Други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	„Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина“ с код BG3G000000Q013
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец, разположен на територията на УПИ II – обществена зеленина, кв. 16 от действащия регулационен план на кв. „Чайка“, район Източен, гр. Пловдив
ЕКАТТЕ	56784
Заявено водно количество за водовземане	Q <sub>пр.</sub> = 1,5л/сек S макс.доп. = 2,0м

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД – Пловдив на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. „Булаир“ № 26 или Централна поща, п.к. 307.

## АТАНАСКА ТУНТОВА

Директор на Басейнова дирекция за управление на водите  
в Източнобеломорски район с център Пловдив

