



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция за управление на водите
Източнобеломорски район с център Пловдив

Изх. № ПВ – 247
Пловдив, 30.11.2012 г.



ДО

КМЕТА НА
ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ПЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ № 1
ГР. ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,

Приложено, изпращаме Ви **СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ**, съгласно чл. 62а, ал.2 за откриване на процедура, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, за водоснабдяване на имот ПИ 56784.518.1250, парк „Дондукова градина“, район Централен - гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.

Съгласно чл. 62а, ал.3 от Закона за водите (обн. ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.61/2010г.), е необходимо да направите публично обявяване, като поставите **СЪОБЩЕНИЕТО** на определените за това места в общината, **КАТО В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ ТРИДНЕВЕН СРОК НИ УВЕДОМИТЕ ПИСМЕНО ЗА ТОЧНАТА ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕТО.**

Приложение: Съгласно текста.

С уважение,

АТАНАСКА ТУНТОВА
Директор на
Басейнова дирекция за управление на водите
в Източнобеломорски район с център Пловдив





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция за управление на водите
Източнобеломорски район с център Пловдив

ПВ – 247

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води,
чрез съществуващи водоземни съоръжения съгласно чл.50, ал.7, т.1, от
Закона за водите /обн.ДВ бр.67/1999г изм и доп.ДВ бр.61/2010г/

ОБЕКТ:	ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ИМОТ ПИ 56784.518.1250, ПАРК „ДОНДУКОВА ГРАДИНА“, РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН - ГР. ПЛОВДИВ, община Пловдив, област Пловдив
Цел на заявеното водоземане	ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	„Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина” с код BG3G000000Q013.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Тръбен кладенец: ТК
Местност, административно- териториална и териториална единица за съоръженията ЕКАТТЕ	Тръбният кладенец се намира в имот ПИ 56784.518.1250, парк „Дондукова градина“, район Централен - гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив. 56784
Заявено водно количество	Дебит: $Q_{\text{СР.ДН}} = 2,50 \text{ l/s}$; Понижение $S = 1,04 \text{ m}$.

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД – Пловдив на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Булаир" № 26 или Централна поща, п.к. 307.

АТАНАСКА ТУНТОВА

Директор на

Басейнова дирекция за управление на водите
в Източнобеломорски район с център Пловдив

