




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция за управление на водите
Източнобеломорски район с център Пловдив

Изм. № ПВ – 252
Пловдив 2013 г.



ДО

КМЕТА НА
ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Приложено, изпращаме Ви **СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ**, съгласно чл.62а, ал.2 за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води от 1 брой тръбен кладенец, намиращ се в УПИ III – зеленина и трафопост, кв. 604а по регулационния план на Пета градска част, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.

Съгласно чл. 62а, ал.3 от Закона за водите (обн. ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.65/2006г.), е необходимо да направите публично обявяване, като поставите **СЪОБЩЕНИЕТО** на определените за това места в общината, **КАТО В ЗАКОНОУСТАНОВЕНИЯ ТРИ ДНЕВЕН СРОК НИ УВЕДОМИТЕ ПИСМЕНО ЗА ТОЧНАТА ДАТА НА ОБЯВЯВАНЕТО.**

Приложение: Съгласно текста.

АТАНАСКА ТУНТОВА

Директор на Басейнова дирекция за управление на водите
в Източнобеломорски район с център Пловдив





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция за управление на водите
Източнобеломорски район с център Пловдив

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води
(съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите)

Обект	Градина «Чехов» - район «Северен», гр. Пловдив.
Цел на заявеното водовземане	„Други цели (поливане на зелени площи-трева, дървета и храсти)“
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	“Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина” с код BG3G000000Q013
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	1 брой тръбен кладенец
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Тръбен кладенец, намиращ се в УПИ III – зеленина и трафопост, кв. 604а по регулационния план на Пета градска част, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив.
ЕКАТТЕ	56784
Заявено водно количество за водовземане	Q пр. = 0,75 л/сек S доп. = 1,50 м

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД – Пловдив на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. “Булаир” № 26 или Централна поща, п.к. 307.

АТАНАСКА ТУНТОВА

**Директор на Басейнова дирекция за управление на водите
в Източнобеломорски район с център Пловдив**

