



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - гр. Пловдив

РЕШЕНИЕ

№ 09 – ДО - 964 - 01 от 28.09.2015 год.

На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО- 1296 от 19.08.2015 год.

РАЗРЕШАВАМ

на

”РАЙЧЕВ” ЕООД

ЕИК:120045267, седалище и адрес на управлението: област Пловдив, община Пловдив, гр.Пловдив, район Южен, ул. „Братя Бъкстон“, № 134, лице, управляващо дружеството: Хараламби Данаилов Райчев – Управител, служ. тел.: 032/67 55 33, факс: 032/69 40 03, електронна поща: manager@raychevtyres.com

I. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

1. Площадка № 1:

1.1 С местонахождение: гр. Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, ул. «Братя Бъкстон» № 134, УПИ № IX, кв. 7Б по плана на гр. Пловдив, община Пловдив

1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са посочени в следната таблица:

№	Вид на отпадъка		Дейности, кодове	Количество (тон/год.)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2	3	4	5
1	16.01.03	Излезли от употреба гуми	R7 -оползотворяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването R13 -съхраняване на отпадъци, до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им	100т/год.	От физически и юридически лица

II. Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията:

Площадката за извършване на дейността по третиране на отпадъците да е разположена в област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Южен, ул. "Братя Бъкстон" № 134 и да е собственост на дружеството. Целият имот да е с площ от 2 980 кв.м.

Основната дейност на „Райчев“ ЕООД да е: продажба, монтаж/демонтаж на нови гуми и регенериране на излезли от употреба гуми. Излезлите от употреба автомобилни гуми да преминават предварителен преглед и ако са годни, да подлежат на регенериране. Максимално допустимото количество позиции в автоклава да е от 22 броя гуми. Излезлите от употреба автомобилни гуми, подлежащи на регенерация, да се съхраняват в отделен склад.

Процесът на регенериране да се извършва механизирано, с помощта на модерна технология за студен регенерат "BANDAG" AG:

- употребяваната гума да се почиства прецизно, за да бъде установено разположението на образувалата се язва в каучука, която нарушава целостта;
- Гумата да се престърже и да се полира;
- Да се полага невулканизирана еластична гума(подпротектор), след което да се поставя предварително вулканизиран и профилиран протектор.
- получената заготовка да се поставя в автоклава за термична обработка, да се вулканизира еластичната гума и да се осигури добра връзка между износената гума и положения протектор.
- температурата при вулканизация да е в диапазон 95 °С – 120 °С. Продължителността на „изпичането“ да е от четири до пет часа.
- след цикъла, автомобилните гуми да са готови за експлоатация в работна среда, след което да се пускат в продажба или да се предоставят на клиента, в случай на предварителна заявка.

Отпадъците, получени при обработката на излезлите от употреба гуми, временно да се съхраняват разделно в охраняем склад.

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци:

1. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:
 - разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;
 - регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;
 - регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.
2. Площадката за отпадъци да отговарят на следните изисквания:

- Площадката да е изградена, оборудвана и да се експлоатира съгласно изискванията към площадките за третиране на отпадъци, регламентирани в Приложение №2 от Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци /ПМС 53/1999 год. – ДВ бр. 29 / 99г. /.

- да е разположена в близост до пътно платно и да има осигурен достъп до него, като с това да не се създават предпоставки и условия за затрудняване на транспортното и всяко друго обслужване;

- площадката да се намира в терен с ограничен достъп и осигурена денонощна охрана.
- площта на площадката да е достатъчна за извършването на дейностите с отпадъци;

2.1. Площадката за съхраняване на отпадъци да отговаря на следните изисквания:

- да е оградена и с ясни надписи за предназначението на площадката, вида на отпадъците, които се третират в нея, фирмата, която я експлоатира и работното време;
- да е оборудвана вътрешна площадка за престой на колите по време на извършване на дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците;
- да е ясно означена и да е отделена от останалите съоръжения в обекта;
- местата и вместимостите за съхраняване на различните по вид отпадъци да са означени и разположени на достатъчно големи разстояния едни от други, като се има предвид и несъвместимостта на отпадъците;
- да е пожарообезопасена чрез достатъчен брой подходящи пожарогасители;
- да е бетонирана с цел лесно почистване и защита на почвата от замърсяване;

Забранява се:

- смесването на различни по вид, състав и свойства отпадъци;
- смесването на оползотворими с неоползотворими и на опасни с неопасни;
- нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, извън местата и съдовете определени за разделното събиране на всеки вид, в зависимост от неговия произход и характерни свойства, както и предаването им на лица, които не притежават необходимото разрешение по Закона за управление на отпадъците;
- изгарянето на отпадъци или всяко друго нерегламентирано обезвреждане, освен временното им съхранение до предаването им за последващо третиране, рециклиране, оползотворяване и или обезвреждане на фирми, притежаващи необходимото разрешение и мощности за това.

- съхраняване на общо количество над 50 тона опасни отпадъци на площадката, описана в настоящето разрешително в един и същ момент от време.

4. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, ДВ.бр.53/2012 год..

Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ гр. Пловдив:

/доц. Стефан Шилев/