

80
ПК - ПК
ПК - КБЕМО
ПК - ДССД
ПК - ЖНП
12.11.25г.



Община Пловдив
пл. Стефан Стамболов 1
N: 25 ПОБС-428
от 11.11.2025 16:45
проверка plovdiv.bg/delo/
код : HGV213E51222

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив 4000, площад "Стефан Стамболов", I тел: 032 656701, факс: 032 656703

ДО

Г-Н АТАНАС УЗУНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Костадин Димитров – Кмет на Община Пловдив

Относно: Постъпило заявление от името на Инициативен комитет за поставяне на Монументален - декоративен елемент „Хачкар ” на територията на община Пловдив,

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

С писмо с вх. № 24 РКЗ-2455 от 04.11.2024 г. в Община Пловдив е постъпило заявление от инициативен комитет с искане разрешение за поставяне на Монументално-декоративен елемент „Хачкар” в урбанизирана територията на гр. Пловдив, в три алтернативни варианта, в имоти собственост на Община Пловдив. **Финансирането за дейности по проектиране, изработка на „Хачкара“ и СМР по монтажа на монумента е за сметка на от инициативен комитет.**

Проведена е комисия по чл.2, ал.3 от НРПУРОИ към Община Пловдив и с Протокол №13, т.13/23.10.2025г. е взето решение – „не възразява поставянето на монументално-декоративният елемент при условие, той да бъде изцяло разположен в границите на ПИ 56784.519.1117“ - частна общинска собственост, УПИ V учебно заведение, кв. 59 по плана на СГЧ, гр. Пловдив, кръстовището на ул. „Съборна“ и ул. „Хан Омуртаг“.

Заявителите, желаят да отбележат през 2025г., 1160 годишнината от приемането на християнството в България (по академик В. Златарски), като поставят Монументален - декоративен елемент „Хачкар”, изваян по каноните на хилядолетната арменска традиция върху монолитен блок, в знак на огромна благодарност за съвместния живот между арменския и българския народ и в памет на дедите на арменската общност.

Автор на монументално-декоративния елемент е майстор: Артак Хампарцумян, автор и на Хачкарите разположени в гр. Сливен и в гр. Чирпан (в Къщата музей на П. К. Яворов). Предвижда се на постамент да се изпише текст (на български и арменски език): „От признателната християнска арменска общност в гр. Пловдив, по повод 1160 годишнината от приемането на християнството в България”.

За закрепването на монумента „Хачкар” е изготвен монтажен план, а в графичната част на плана са посочени подробно параметрите на монументално-декоративния елемент Хачкар“, в т.ч. размерите на фундамента, видимата надземна част, постамент и каменна стела, както и вида на материалите.

Заявителите, желаят да се осигури художествено осветление на монументално-декоративния елемент, за да придобие последният съвременен вид, както и изграждането на улична чешма, която да се разположи на вече облагородено място -

уширението пред монументално-декоративния елемент. Изграждането на чешмата и художественото осветление може да се извърши на втори етап, с оглед приоритетно изпълнение на основната идея – Хачкарът.

Не се предвиждат чествания със събиране на множество хора с произлизащото от това осигуряване на достъп и облагородяване.

Предложението е получило благословията на Пловдивската Света Митрополия, а отдел „Култура, археология и културно наследство“, ще окаже необходимото логистично съдействие за съгласуване на документацията с Министерството на културата, съгласно разпоредбите на ЗКН, след излязло решение на Специализиран експертен съвет по изобразителни изкуства.

Монументално-декоративния елемент, с предложение за ситуиране в границите на охранителна зона към ГПК - АИР "Старинен Пловдив", съставен елемент на ГПК - Историческа зона "Филипопол - Тримонциум - Пловдив". Архитектурно-историческият резерват "Старинен Пловдив", конституиран като групов паметник на културата през 1956 г. с постановление на МС, като границите и функциите му са допълнително определени с Наредба №20 на Комитета за култура и Комитета по архитектура и благоустройство за архитектурно-исторически резерват "Старинен Пловдив", поради което, настоящето предложение ще се съгласува по реда на Закон за културното наследство (съгласно чл.14, ал.1, т.13, в) и при спазване изискванията на Закон за устройство на територията, Наредбата за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска и друга обслужваща дейност и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив и др.

Надяваме се, това скоро да се случи за да се отбележи годишнината от приемането на християнството в България и чрез реализирането на проекта да се засвидетелства уважение в памет на дедите на арменската общност.

В тази връзка и на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет Пловдив да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

I. Дава съгласие да бъде поставен монументално-декоративният елемент „Хачкар“, изцяло разположен в границите на ПИ 56784.519.1117“ - частна общинска собственост, УПИ V учебно заведение, кв. 59 по плана на СГЧ, гр. Пловдив, кръстовището на ул. „Съборна“ и ул. „Хан Омуртаг“, след получаване на положително становище от Министерство на културата.

II. Възлага на Кмета на Община Пловдив да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящото решение.

М О Т И В И :

Фактически основания: Отбелязване 1160 годишнината от приемането на християнството в България (по академик В. Златарски), в знак на огромна благодарност за съвместния живот между арменския и българския народ и в памет на дедите на арменската общност.

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, от Закона за местно самоуправление и местна администрация.

Приложения:

1. Копие от писмо на инициативен комитет с вх. № 24 РКЗ-2455/04.11.2024 г.,
2. Копие от писмо от Пловдивската Света Митрополия,

3. Копие от Протокол №13, т.13/23.10.2025г. на комисия по чл.2, ал.3 от НРПУРОИ към Община Пловдив,
4. Копие от документи със ситуация на Монументално-декоративен елемент „Хачкар“ в поземлен имот ПИ 56784.519.1117, гр. Пловдив.

С уважение,

КОСТАДИН ДИМИТРС

Кмет на Община Пловдив

О В

Съгласували:

Пламен Панов

Зам.-кмет „Култу

изъм“

Илиан Иванов

Директор дирекция ПНО

Нина Димовска

Началник отдел „Култура, археология и културно наследство“

Изготвил:

Светла Стоицова

Гл. специалист в отдел КАКН

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

/Вахрам Ерамян/

**МОНТАЖЕН ПЛАН /ЗАКРЕПВАНЕ/ НА МОНУМЕНТ „
ХАЧКАР“ В УПИ V – УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ, КВ 59 ПО ПЛАНА
НА СГЧ, ГР. ПЛОВДИВ**

ЧАСТ : КОНСТРУКЦИИ

Проектант по част КСС:
/инж. Ж. Бадваганян/

18.05.2025
ПЛОВДИВ

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
РЕГИСТРАЦИОНЕН № 0293	
05.10.21	ЗА
ТЕХНИЧЕСКА	ЗА

	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 02517
	ИНЖ. ЖИРАИР КАДЪМЪН БАДВАГАНИАН
Секция: КСС	Подпис:
Части на проекта: по удостоверение за ПП	ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ!

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ: МОНТАЖЕН ПЛАН /ЗАКРЕПВАНЕ/ НА МОНУМЕНТ „ХАЧКАР“ В
УПИ V – УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ, КВ 59 ПО ПЛАНА НА СГЧ, ГР. ПЛОВДИВ


Проектът на монтажния план на монумента „Хачкар“ е възложен от инициативен комитет за изграждането му в посочения по – горе урегулиран поземлен имот. Проекта е изготвен на база на данните – геометрични и физични, зададени от представители на този комитет. Монументът се състои от три части : фундамент от бетон с 20 см видима надземна част, постамент и каменна стела поставена върху постамент. Както каменната стела, така и постаментът се предвижда да бъдат от червен камък – туф.


Монтажният план е изготвен въз основа на предвидените от националните стандарти натоварвания а именно:

- собствено тегло
- базово ветрово натоварване 46 kg/m^2
- сеизмично въздействие - ускорение на почвата $a_g/g = 0.27 \text{ m/s}^2$


Връзката между фундамента и постамента, както и връзката между постамента и каменната стела се реализира с двукомпонентна лепилна смес Sikadur 31. Залепването е по цялата контактна площ. Позицията на стелата спрямо постамента, както и позицията на постамента спрямо фундамента се предопределя от 2 пръта стомана AIII $\phi 22 \text{ mm}$, които след залепване по цялата контактна площ, също допринасят за носимоспособността на критичното сечение. Отворите в постамента, както и отворите в стелата през които преминават стоманените пръти също се попълват със Sikadur 31. Залепването на стелата към постамента е по цялата контактна площ. Цялостно залепената конструкция трябва да бъде фиксирана неподвижно до достигане на якостта на лепилото според техническият му лист.

При всички етапи на монтажа и изкопните работи строго да се спазват правилата за здраве и безопасност на труда.

 Секция: КСС Части на проекта: по удостоверение за ПП	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 02517 инж. ЖИРАИР КАРНИК БАДВАГАНЯН
	Подпис ЗАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ


КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 0293 инж. ЖИРАИР БАДВАГАНЯН
ТЕХН. ЛИСТ

МОНТАЖЕН ПЛАН НА МОНУМЕНТ "ХАЧКАР"
 В УПИ V- УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ КВ.59 ПО ПЛАНА
 ГР.ПЛОВДИВ




ОЧУ

Представяна на възможната съвместна с проекта
Бахадан Ераман



КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
ПЪЛНА ПРОЕКТАНСКА ТРАВОСОСОБНОСТ	
Секция	КСС
Части на проект	по проект
ВЪВЕДЕНИЕ	по проект
РЕГИСТРАЦИОНЕН № 02517	ИНЖ. ЖИРАП
ПО	ВЪВЕДЕНИЕ

РАНИЧЕН ПОГЛЕД



ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Бетон за фундаменти клас В25
2. Постаментът се залява за фундамента с дългокомпонентно епоксидно левуло Sikadur 31 по цялата си контактна повърхност
3. Каменната стена се залява за постамент с дългокомпонентно епоксидно левуло Sikadur 31 по цялата си контактна повърхност
4. Арматурата се залява за постамент и стелата с дългокомпонентно епоксидно левуло Sikadur 31
5. Да се консултира за зградата поща
6. Стрело да се създава технологията на левуло, както и механиката на деформацията на мръда при монтажа и левуло.

ПОГЛЕД ОТ ГОРЕ

