

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № 16/06.10.2016г.

До  
Кмета на Община Пловдив

На Ваш изх. № 16 ИС 217/05.10.2016г.

Вх. № ОВОС-1463/06.10.2016г.

Относно: Уведомление за изготвяне на план/програма: Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Пловдив-2007г.

Уважаеми инж. Тотев,

В отговор на внесеното уведомление, Ви информираме за следното:

**1. Относно приложимата процедура по реда на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):**

1. На основание чл. 81, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и чл.2, ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО - ДВ.бр.57/2004г.), така представеното изменение на ОУП на община Пловдив в рамките на агломерационния ареал подлежи на **задължителна екологична оценка**.

2. Възложителят и/или експертите (определени съобразно чл. 16 от Наредбата за ЕО), на които е възложено да изготвят доклада за ЕО внасят в РИОСВ схема за консултациите по реда на чл. 19, ал. 3 и задание за определяне обхвата на екологичната оценката по реда на чл. 19а.

2.1. Предлагаме в схемата за консултации да бъдат включени специализирани органи и общественост:

- БД ИБР Пловдив
- РЗИ Пловдив
- ОД „ПБЗН“ - Пловдив
- Дирекция „Земеделие“ Пловдив
- „НИПК“ към Министерство на културата
- Обществени обсъждания със засегнатата общественост
- други определени от Вас органи и организации

2.2. Предлагаме в обхвата на оценката да бъдат включени и въпроси относно:

- Степента, до която планът или програмата определя рамката за инвестиционни предложения и други дейности според тяхното местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия или съобразно предвижданията им за разпределението на ресурсите;
- Значението на плана или програмата за интегрирането на екологичните съображения особено с оглед насърчаването на устойчиво развитие;
- Екологични проблеми от значение за плана или програмата;
- Значението на плана или програмата за изпълнението на общностното законодателство в областта на околната среда;
- Характеристиките на последствията и на територията, която е вероятно да бъде засегната по отношение на: вероятност, продължителност, честота, обратимост и кумулативен характер на предполагаемите въздействия; потенциално трансгранично въздействие, потенциален ефект и риск за здравето на хората или за околната среда, включително вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията



(географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати), ценност и уязвимост на засегнатата територия (вследствие на особени естествени характеристики или културно-историческото наследство; превишение на стандарти за качество на околната среда или пределни стойности; интензивно земеползване), въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита;

- Степента, до която планът или програмата влияе върху други планове и програми, включително тези в дадена йерархия.

**2.3.** Във връзка с фактор „Химикали и управление на риска“ Ви уведомяваме за следното:

На територията на община Пловдив са разположени 5 броя действащи обекти, попадащи в обхвата на Глава седма, раздел Първи от ЗООС, а именно:

**2.3.1.** „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД, гр.София, обект: Пласментно-снабдителна База „Пловдив“ (ПСБ Пловдив), разположена на територията на гр.Пловдив – 4003, Северна промишлена зона, ул.„Васил Левски“ №121, обект класифициран като „предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал“ (ПСВРП). Издадено е потвърждение по чл.103, ал.6 от ЗООС с писмо на МОСВ изх.№УК-33/17.03.2016 год. Към момента дружеството е в процедура по издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл.116ж, ал.4 от ЗООС, подаден в ИАОС на МОСВ. Докладът за безопасност следва да е представен на община Пловдив за разглеждане и становище. В Доклада са идентифицирани опасностите от големи аварии в предприятието/съоръжението и съответните конкретни мерки, които операторът трябва да предприема с цел намаляване на риска от възникване на големи аварии, съобразени с риска от възникване на големи аварии в предприятието/съоръжението, определили са и пространствените граници на сериозни поражения и са определени минимални безопасни разстояния от/до предприятието.

В непосредствена близост до ПСБ-Пловдив се намира обект „Петролен терминал – Пловдив“ на „Нафтекс Петрол“ ЕООД, обект, който е класифициран като предприятие с висок рисков потенциал.

**2.3.2.** „Нафтекс Петрол“ ЕООД, гр.Ловеч, обект: „Петролен терминал – Пловдив“, ул.„Васил Левски“ №111-121, обект класифициран като „предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал“ (ПСВРП). Дружеството е декларирало, че не възнамерява да експлоатира всичките си технологични съоръжения. Даден срок от един месец (до около средата на ноември) да се изтеглят дънните остатъци от резервоарите за течни горива на Петролен терминал „Пловдив“, след което РИОСВ-Пловдив ще пристъпи към пломбиране на съоръженията.

Непосредствена близост на Пласментно-снабдителна база - Пловдив, собственост на „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД до „Петролен терминал – Пловдив“ на „Нафтекс Петрол“ ЕООД, създава все още възможен „ефект на доминото“, въпреки заявката от страна на „Нафтекс Петрол“ ЕООД, че не възнамерява да експлоатира всичките си технологични съоръжения. (операторът на съоръженията на ПТ може да реши да бъдат използвани в бъдещ период).

Ефект на доминото - е повишаване на риска или утежняване на последствията от голяма авария в предприятие и/или съоръжение или в група от предприятия и/или съоръжения, което е следствие от географска близост с друго предприятие и/или съоръжение или с група от предприятия и/или съоръжения или е следствие от опасните вещества, които се произвеждат, употребяват и/или съхраняват на територията на предприятието и/или съоръжението

**2.3.3.** „Скорпио-46“ ЕООД, гр.Пловдив, обект: склад за съхранение и търговия с хлор и хлоралкални продукти, разположен на територията на бившето АПК Тракия, ул.„Васил Левски“ №242, обект класифициран като „предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал“ (ПСНРП). Издадено е потвърждение по чл.103, ал.6 от ЗООС с писмо на МОСВ изх.№УК-126/27.06.2016 год. Към момента дружеството е в процедура по чл.106, ал.2 от ЗООС по потвърждаване пълнотата и съответствието на представен Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии. Докладът е върнат за





отстраняване на непълноти и неточности, същият е представен на община Пловдив с писмо с изх.№1870/11.07.2016 год. за съгласуване. В Доклада се идентифицират опасностите от големи аварии в предприятието/съоръжението и съответните конкретни мерки, които операторът трябва да предприема с цел намаляване на риска от възникване на големи аварии, съобразени с риска от възникване на големи аварии в предприятието/съоръжението, определени са и пространствените граници на сериозни поражения и са определени минимални безопасни разстояния от/до предприятието.


2.3.4. „Булмаркет ДМ“ ООД, гр.Русе, обект: склад за втечнени въглеводородни газове с разтоварище“, Южна индустриална зона, УПИ №Х, кв.3, обект класифициран като „предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал“ (ПСНРП). Издадено е потвърждение по чл.103, ал.6 от ЗООС с писмо на МОСВ изх.№УК-53/01.04.2016 год. Дружеството има потвърждаване пълнотата и съответствието на представен Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии по чл.106, ал.2 от ЗООС. Докладът е представен на община Пловдив с писмо с изх.№1525/20.05.2016 год. за съгласуване. В Доклада се идентифицират опасностите от големи аварии в предприятието/съоръжението и съответните конкретни мерки, които операторът трябва да предприема с цел намаляване на риска от възникване на големи аварии, съобразени с риска от възникване на големи аварии в предприятието/съоръжението, определени са и пространствените граници на сериозни поражения и са определени минимални безопасни разстояния от/до предприятието.

2.3.5. „Ойролог“ ООД, гр.София, обект: склад за препарати за растителна защита, ул.„Кукленско шосе“ №12, обект класифициран като „предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал“ (ПСНРП). Издадено е потвърждение по чл.103, ал.6 от ЗООС с писмо на МОСВ изх.№УК-107/03.06.2016 год. Дружеството има потвърждаване пълнотата и съответствието на представен Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии по чл.106, ал.2 от ЗООС. Докладът е представен на община Пловдив с писмо с изх.№1797/01.07.2016 год. за съгласуване. В Доклада се идентифицират опасностите от големи аварии в предприятието/съоръжението и съответните конкретни мерки, които операторът трябва да предприема с цел намаляване на риска от възникване на големи аварии, съобразени с риска от възникване на големи аварии в предприятието/съоръжението, определени са и пространствените граници на сериозни поражения и са определени минимални безопасни разстояния от/до предприятието.

Към настоящия момент няма в сила решения, издадени от Изпълнителния директор на ИАОС съгласно чл.116, ал.2 от ЗООС, за освобождаване на кметовете на общини с ПВРП от задължение за изготвяне на външни аварийни планове, в случаите когато оценката на риска от големи аварии в ДБ е доказала, че пространствените граници на сериозни поражения не излизат извън очертанията на площадката на предприятието/съоръжението.

Съгласно чл.104, ал.5 от ЗООС, операторът на предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал предоставя на съответния компетентен орган по глава осма, раздел II от Закона за устройството на територията пълна информация относно рисковете за човешкото здраве и околната среда, произтичащи от наличието на опасни вещества по приложение №3 в това предприятие/съоръжение и за мерките за предотвратяване на големи аварии с тези вещества и за ограничване на последствията от тях. Операторът на ПСНРП предоставя тази информация при поискване от съответния компетентен орган.

**Във връзка с горното и в изпълнение на чл.104 от ЗООС е необходимо възложителят да осигури безопасни разстояния до съществуващите ПСНРП и ПСВРП при предвиждания за отреждане на терени за разполагане на нови жилищни райони, обекти с обществено предназначение по смисъла на т.29в от §1 от ДР на ЗООС и големи транспортни пътища пътища по смисъла на т.29е от §1 на ДР на ЗООС.**





Забележка: При изготвянето на ИОУП на община Пловдив би следвало да се вземе предвид и наличието на ПСВРП в съседна/близка на община Пловдив, община Куклен, а именно „КЦМ“ АД, „Агрия“ АД и „Зенит кроп Сайънсис“ ЕООД.

3. Напомняме Ви, че процедурата по изготвянето на доклада за ЕО и консултациите по него са регламентирани в глави III и IV на Наредбата за ЕО.

## **II. Относно приложимата процедура по реда на реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)**

На територията на Община Пловдив попадат защитени зони по Натура 2000:

- BG0002087 „Марица Пловдив“ за опазване на дивите птици;
- BG0002016 „Рибарници Пловдив“ за опазване на дивите птици;
- BG0000578 „Река Марица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;

- BG0000444 „Река Пясъчник“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна;

На територията на Община Пловдив попадат защитени територии:

- Защитена местност „Нощувка на малък корморан - Пловдив“;
- Природна забележителност „Младежки хълм“;
- Природна забележителност „Хълм на освободителите“;
- Природна забележителност „Данов хълм“;

Съгласно чл. 36 ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програма, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони е необходимо извършването на оценка за съвместимост. За да се извърши оценката, **моля при внасянето на заданието по т. I.2 да представите информация на хартиен и цифров носител, съобразена с изискванията на чл. 10 от Наредбата.**

**III.** В съответствие с чл. 82, ал.4 от Закона за опазване на околната среда (ДВ. бр.91 от 2002г., ДВ бр. 101 от 2015г.) екологичната оценка на планове и програми завършва със становище на компетентния орган, като процедурата по ЕО се съвместява изцяло с действащите процедури по изготвяне на плановете и завършва преди тяхното одобряване. Органите, отговорни за одобряване и прилагане на плана или програмата, се съобразяват със становището с поставените в него условия, мерки и ограничения.

**IV.** Съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ /ПМС № 136, ДВ 39 от 2011г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 2012 год./ за издаване на Становище по ЕО и Решение за оценка на съвместимост е нужно да внесете по банков път на РИОСВ гр. Пловдив /**УниКредит Булбанк АД, клон Пловдив, IBAN сметка BG43UNC R70003119330825 BIC UNCRBGSF** / сумата от **600 лв.**

С уважение,

**Димитър Георгиев Димитров**

За Директор на РИОСВ - Пловдив,

Съгласно Заповед на Министъра на ОСВ № РД-495/07.09.2016г.

