



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив, 4000, пл. "Стефан Стамболов" №1 тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703

Изм. №

13 РОП 66(1)
11.07.13

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с отправено до община Пловдив искане за разяснение по документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане за новопостроена детска ясла за 8 групи на територията на район Тракия в УПИ I детски комбинат, кв. 6, жил. гр. А1, 2, 3 по регулационния план на ЖР „Тракия“ гр. Пловдив”, открита с Решение №13РОП66 от 24.06.2013 г. на Кмета на Община Пловдив, на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), предоставям следното разяснение:

Запитване, получено в община Пловдив на 08.07.2013 г.:

Въпрос 1: Моля конкретизирайте за всяка една позиция от техническата спецификация как са разпределени зададените размери /Ш/Д/В/. Очевидно не се спазва установен ред в така зададените размери на всички позиции и затова се налага да се уточни.

Въпрос 2: По поз. 3 "Столчета с вис 29-34 с облегалка", означава ли че столчетата трябва да бъдат регулируеми или да бъдат в диапазона височина от 29-34 см? От какъв материал да бъдат столчетата?

Въпрос 3: По поз. 5 „Маса модулна с вис 51-54 см по зададена схема” означава ли, че височината трябва да бъде регулируема или изделието да има височина в диапазона от 51 до 54 см?

Въпрос 4: По поз. 7 „Индивидуални шкафове за бельо и дрешки” – колко броя шкафове трябва да се разполагат в цялата дължина?

Въпрос 5: По поз. 11 „Детски гардеробчета” един от размерите е даден „10”, а на приложената схема не съществува такъв размер. Кое е правилния размер?

Въпрос 6: Какво трябва да включва „Игрален детски кът от дървени” по поз. 16 „Детска кухня”, поз. 17 „Медицински център”, по поз. 18 „Фризьорски салон”, по поз. 19 „Строителен център”, поз. 20 „Кът спалня с размери”?

Въпрос 7: По поз. 73 „Работен плот с двугнезна мивка” по детайл 1, - Какъв е ъгъла на срязване на плота? 90 градуса или по-малко?

Въпрос 8: По поз. включващи „работен плот с двугнезна мивка” или „мивка с размери 400x400” мястото с коритата да бъде ли „бордова мивка” или да бъде „Мивка за вграждане в плот от МДФ”?

Въпрос 9: По поз. 87 „Обор. каси палети готово пране 600x600x450” може ли да се направят от ЛПДЧ 18 мм на колела?

Въпрос 10: По поз. 97 „Повдигащ плот клапа” – трябва ли да е като врата повдигаща се и да има ли конструкция за закачане?

Въпрос 11: По поз. 108 „Пейки ниски” каква е височината и дълбочината и трябва ли да има облегалка?

Въпрос 12: По поз. 109 „Пейки нормални” с каква дължина и дълбочина да бъдат

Отговор:

по т. 1: В техническата спецификация последователността на зададените размери е: дължина, широчина, височина. Изключение прави поз. 1 „Шкаф за играчки”, където размерите са посочени с последователност дължина 150 см, височина 100 см и ширина 40 см. Следва да се направи и уточнението, че въпросният шкаф е с 20 бр. чекмеджета, разпределени в 5 реда по 4 чекмеджета на всеки ред.

по т. 2: Столчетата с височина 29-34 с облегалка по поз. 3 не трябва да бъдат с регулируема височина. Същите следва да са дървени.

по т. 3: Маса модулна с височина 51-54 см по зададената схема по поз. 5 от техническата спецификация не трябва да бъде с регулируема височина.

по т. 4: Позиция 7 „Индивидуални шкафове за бельо и дрешки” представлява двукрилен гардероб с рафтове през 50 см с размери: дължина 190 см, ширина 50 см и височина 270 см. Този шкаф се разполага в спалнята на всяка група, т.е. по 4 бр. на етаж. Същото важи и за поз. 53 от техническата спецификация.

по т. 5: Размерите на Детските гардеробчета са посочени в приложения детайл и са дължина 40 см, ширина 40 см и височина 180 см.

по т. 6: Игралните кътове, посочени в позиции 16, 17, 18, 19 и 20, следва да включват елементи, които в пълна степен да отразяват съдържанието на предметите и дейностите, които се извършват с тях, създавайки у децата знания, умения и навици, посредством игрови занимания.

по т. 7: В приложения детайл изрично е упоменато, че мярката на изделието се взема на място. В случая ъгълът е по-малък от 90°.

по т. 8: Всички мивки за предвидени за вграждане в плота.

по т. 9: Обратните каси – палети за готово пране по поз. 87 от техническата спецификация може да се направят от ЛПДЧ 18 мм на колела.

по т. 10: Поз. 97 „Повдигащ плот клапа” представлява вертикално отварящ се плот за преминаване. Същият може да има конструкция за закачване.

по т. 11: Височината и дълбочината на Ниските пейки по поз. 108 от техническата спецификация следва да бъдат 35 см и да имат облегалки.

по т. 12: Нормалните пейки по поз. 109 от техническата спецификация са с дължина 200 см. и с дълбочина 45 см.

Запитване, получено в община Пловдив на 09.07.2013 г.:

Въпрос 1: Канта за обкантване на плоскостите 2 мм ли да бъде или 0,8 мм?

Въпрос 2: По поз. 3 ”Кошара за Спане с подвижна преграда 70/140” окомплектовано с матраче ли да бъде или не е необходимо?

Отговор:

по т. 1: Канта за обкантване на плоскостите да бъде 2 мм.

по т. 2: Позиция 3 „Кошара за спане с подвижна преграда 70/140” да бъде окомплектована с матрак.

С уважение,

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
съгласно Заповед за заместване №130А/1747/10.07.2013 г.

РОЗАЛИН ПЕТКОВ

ЗАМ.- КМЕТ ОИЗЕУО
ОБЩИНА ПЛОВДИВ



ДШ/ТТ